HAPERT
TRAILERS

Preisliste

2026.03

Preisliste 2026.03 AZURE

L-1



Preisliste 2026.03 AZURE L-1

Laenge in cm	200	200	250	250	300	300	350
Breite in cm	110	130	130	150	130	150	150
750 KG							
Multiplex	1850	1830	1870	2100	1990	2025	X
Aluminium	1980	1975	2000	2100	2140	2185	X
Chassis	1545	1670	1570	1695	1735	1855	X
1350 KG							
Multiplex	2255	2225	2315	2355	2395	2430	X
Aluminium	2395	2360	2280	2495	2550	2580	2915
Chassis	1865	1990	1900	2025	2060	2185	2800
1500 KG							
Multiplex	2360	2330	2365	2460	2500	2530	X
Aluminium	2490	2460	2505	2600	2650	2695	2880
Chassis	1950	2075	1975	2105	2140	2265	2880
1800 KG							
Multiplex	2600	2575	2610	2700	2745	2775	X
Aluminium	2735	2705	2750	2845	2890	2930	3125
Chassis	2150	2265	2175	2300	2335	2460	3080

Preisliste 2026.03

Preisliste 2026.03 AZURE

L-1

OPTIONEN/ZUBEHOER

Preisliste 2026.03 AZURE L-1

Laenge in cm	200	200	250	250	300	300	350
Breite in cm	110	130	130	150	130	150	150
GITTER UND RUNGEN							
H-Gestell 40 cm hoch	45	55	55	70	55	70	70
Aufsatz-Bordwände 40 cm hoch	680	860	950	970	970	980	1080
Gitteraufsatz 75 cm hoch	1335	1375	1470	1520	1545	1560	1680
BORDWÄNDE							
Außen grau, innen weiß	0	0	0	0	0	0	X
PLANEN MIT GESTELL UND FLACHPLANEN							
Ladefläche	185	195	195	205	205	210	250
Flach Plane, grau (RAL 7037)	320	280	345	380	375	410	380
Spezial-Planenfarbe	155	155	155	155	155	155	155
Plane 150 cm hoch	825	825	825	825	935	1100	1420
Plane 180 cm hoch	975	975	975	975	1175	1240	1560
Plane 210 cm hoch	X	X	1360	1500	1610	1775	2410
BODEN							
Querträger, extra	455	495	455	495	610	650	815
Multiplexboden inkl. Befestigungsbügel	445	505	505	545	545	585	705
ERSATZRÄDER							
Ersatzrad 185/70 R13, Stirnwand-Montage	175	175	175	175	175	175	175
Ersatzrad 185/70 R13 C, unter dem Ladeboden	250	250	250	250	250	250	250
Ersatzrad 185 R 14 C, Stirnwand-Montage	215	215	215	215	215	215	215
Ersatzrad 185 R 14 C, unter dem Ladeboden	245	245	245	245	245	245	245
DEICHSEL							
V - Deichsel 125 cm lang	275	275	275	275	275	275	275
STÜTZEN							
Vorne Stützen	125	125	125	125	125	125	125
Hintere Stützen	100	100	100	100	100	100	100
Schwerer vorne verstellbare Stützen	270	270	270	270	270	270	270
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240	240	240	240	240
BELEUCHTUNG							
LED-Heckleuchten	115	115	115	115	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55	55	55	55

Laenge in cm	200	200	250	250	300	300	350
Breite in cm	110	130	130	150	130	150	150
DIVERSES							
Radstoßdämpfer – Einachsanhänger	160	160	160	160	160	160	160
Universelle Spannstange für Ladung und Transport	155	155	155	155	155	155	155
U-Profil an der Heckseite	310	310	310	310	310	310	310
Verzurrösen	50	50	50	50	50	50	50
4 Extra Verzurrösen	25	25	25	25	25	25	25

Preisliste 2026.03 AZURE

L-2



Preisliste 2026.03 AZURE L-2

Laenge in cm	250	250	300	300	350
Breite in cm	130	150	130	150	150
750 KG					
Multiplex	2750	2845	2875	2915	X
Aluminium	2885	2985	2945	3005	3420
Chassis	2500	2620	2500	2555	3310
1350 KG					
Multiplex	2900	3000	3025	3070	X
Aluminium	3040	3140	3180	3230	3675
Chassis	2775	2890	2775	2835	3580
1500 KG					
Multiplex	3130	3235	3250	3300	X
Aluminium	3270	3375	3410	3465	3895
Chassis	2975	3090	2975	3035	3780
1800 KG					
Multiplex	3700	3805	3830	3875	X
Aluminium	3845	3950	3985	4035	4475
Chassis	3450	3565	3450	3515	4255

Preisliste 2026.03

Preisliste 2026.03 AZURE

L-2

OPTIONEN/ZUBEHOER

Preisliste 2026.03 AZURE L-2					
Laenge in cm	250	250	300	300	350
Breite in cm	130	150	130	150	150
GITTER UND RUNGEN					
H-Gestell 40 cm hoch	55	70	55	70	70
Aufsatz-Bordwände 40 cm hoch	950	970	970	980	1080
Gitteraufsatz 75 cm hoch	1470	1520	1545	1560	1680
BORDWÄNDE					
Außen grau, innen weiß	0	0	0	0	X
PLANEN MIT GESTELL UND FLACHPLANEN					
Ladefläche	195	205	205	210	250
Flach Plane, grau (RAL 7037)	345	380	375	410	380
Spezial-Planenfarbe	155	155	155	155	155
Plane 150 cm hoch	825	825	935	1100	1420
Plane 180 cm hoch	975	975	1175	1240	1560
Plane 210 cm hoch	1360	1500	1610	1775	2410
BODEN					
Querträger, extra	455	495	610	650	815
Multiplexboden inkl. Befestigungsbügel	505	545	545	585	705
ERSATZRÄDER					
Ersatzrad 185/70 R13, Stirnwand-Montage	175	175	175	175	175
Ersatzrad 185/70 R13 C, unter dem Ladeboden	250	250	250	250	250
Ersatzrad 185 R 14 C, Stirnwand-Montage	215	215	215	215	215
Ersatzrad 185 R 14 C, unter dem Ladeboden	245	245	245	245	245
STÜTZEN					
Vorne Stützen	125	125	125	125	125
Hintere Stützen	100	100	100	100	100
Schwerer vorne verstellbare Stützen	270	270	270	270	270
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240	240	240
BELEUCHTUNG					
LED-Heckleuchten	115	115	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55	55
DIVERSES					
Radstoßdämpfer - 2 achsen	320	320	320	320	320
Universelle Spannstange für Ladung und Transport	155	155	155	155	155

Laenge in cm	250	250	300	300	350
Breite in cm	130	150	130	150	150
U-Profil an der Heckseite	310	310	310	310	310
Verzurrösen	50	50	50	50	50
4 Extra Verzurrösen	25	25	25	25	25

Preisliste 2026.03 AZURE

H-1



Preisliste 2026.03 AZURE H-1

Laenge in cm	260	280	280	305	305	335	335	335	335	405	405
Breite in cm	150	160	180	160	180	160	180	200	220	160	180
750 KG											
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	2225	2410	2525	2475	2570	X	X	X	X	X	X
1350 KG											
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	2390	2525	2665	2585	2710	2755	2810	2940	3195	3055	3105
1500 KG											
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	2495	2615	2720	2690	2765	2860	2865	2975	3285	3135	3145
1800 KG											
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	X	2800	2895	2865	2940	3035	3045	3220	3470	3320	3320

Preisliste 2026.03

Preisliste 2026.03 AZURE

H-1

OPTIONEN/ZUBEHOER

Preisliste 2026.03 AZURE H-1

Laenge in cm	260	280	280	305	305	335	335	335	335	405	405
Breite in cm	150	160	180	160	180	160	180	200	220	160	180
REIFEN UND FELGEN											
Felgenfarbe schwarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport-Felgen	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Höhe der Ladefläche angehoben	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
RADSTOßDÄMFER											
Radstoßdämpfer – Einachsanhänger	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
GITTER UND RUNGEN											
H-Gestell 50 cm hoch	105	105	X	105	X	105	X	X	X	105	X
H-Gestell 70 cm hoch	X	X	125	X	125	X	125	175	185	X	125
Gitteraufsatz 75 cm hoch	1195	1290	1315	1375	1430	1500	1520	1545	1750	1590	1615
ERSATZRÄDER											
Ersatzrad 195/50 R13, Stirnwand-Montage	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ersatzrad 195/50 R13, unter dem Ladeboden	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Ersatzrad 195/50 R13, Montage H-Gestell	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ersatzrad 185 R 14 C, Stirnwand-Montage	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Ersatzrad 185 R 14 C, unter dem Ladeboden	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Ersatzrad 185 R 14 C, Montage H-Gestell	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
BODEN											
Stahlplattenboden auf Multiplex montiert	370	460	X	535	545	X	600	X	X	X	X
Aluminium-Profil-Boden	690	700	730	765	785	830	870	905	1040	870	895
Bodenunterstützung	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Extra Spur- längsträger	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
AUFFAHRRAMPEN UND AUFFAHR-BEDARF											
Auffahrpaket	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045
Halterung für Auffahrschienen inkl. Bodenstütze	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Aluminiumrampen (1750 kg)	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
STÜTZEN											
Vorne Stützen	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Hintere Stützen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Schwerer vorne verstellbare Stützen	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN											

Laenge in cm	260	280	280	305	305	335	335	335	335	405	405
Breite in cm	150	160	180	160	180	160	180	200	220	160	180
Verzurrösen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4 Extra Verzurrösen	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
BORDWÄNDE											
Aufpreis für die Farbe Anthrazit auf 30-cm-Bordwänden.	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Aufpreis für die Farbe Anthrazit auf 40-cm-Bordwänden.	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Bordwände 40 cm hoch	205	210	250	250	290	275	290	325	365	320	325
Ohne Bordwände, inkl. feste Combi Protect Rail	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Ohne Aluminium Bordwände	-280	-315	-345	-345	-375	-375	-405	-440	-470	-440	-470
Aufsatz-Bordwände 30 cm hoch	670	680	725	720	725	745	735	750	850	825	810
Aufsatz-Bordwände 40 cm hoch	950	1005	1005	950	990	1020	1020	1085	1085	1135	1135
Kippbare Staubox grau	X	X	575	X	575	X	575	600	X	X	575
Kippbare Staubox anthrazit RAL 7021	X	X	910	X	910	X	910	935	X	X	910
PLANEN MIT GESTELL UND FLACHPLANEN											
Ladefläche	195	205	215	210	215	240	250	280	280	275	290
Flach Plane, grau (RAL 7037)	340	360	380	380	405	390	400	430	370	385	510
Plane 150 cm hoch	1400	1420	1585	1450	1620	1600	1620	2425	2590	1765	1780
Plane 180 cm hoch	1400	1420	1585	1450	1620	1600	1620	2425	2590	1765	1780
Plane 210 cm hoch	X	1585	1745	1620	1780	1765	1780	2590	2745	1920	1940
Plane 230 cm hoch	X	X	X	X	X	X	2900	2990	3035	3250	3295
Plane mit Schiebeplane 180 cm hoch	X	5020	5340	5175	5495	5340	5665	5985	6305	5665	5985
Plane mit Schiebeplane 210 cm hoch	X	5495	5825	5665	5985	5825	6145	6470	6795	6145	6470
Plane mit Schiebeplane 230 cm hoch	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6635	6960
Spezial-Planenfarbe	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
BELEUCHTUNG											
LED-Heckleuchten	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Preisliste 2026.03 AZURE

H-2



Preisliste 2026.03 AZURE H-2

Laenge in cm	260	280	280	305	305	335	335	335	335	375	375	405	405
Breite in cm	150	160	180	160	180	160	180	200	220	180	200	160	180
2000 KG													
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	2895	3025	3150	3055	3200	3265	3300	3440	3715	3500	X	3565	3600
2700 kG													
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	X	3310	3415	3275	3470	3505	3510	3665	3960	3700	3770	3770	3785
3000 KG													
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	X	3440	3485	3485	3670	3720	3720	3955	4245	3850	4000	3915	3915
3500 KG													
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	X	X	X	X	X	4225	4225	4510	4810	4520	4520	4520	4520
3500 KG Parabolische federung													
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	X	X	X	X	X	X	4900	5115	5480	5070	5070	X	5150

Preisliste 2026.03

Preisliste 2026.03 AZURE

H-2

OPTIONEN/ZUBEHOER

Preisliste 2026.03 AZURE H-2

Laenge in cm	260	280	280	305	305	335	335	335	335	375	375	405	405
Breite in cm	150	160	180	160	180	160	180	200	220	180	200	160	180
REIFEN UND FELGEN													
Felgenfarbe schwarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport-Felgen - 2 Achsen	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Offroad-Reifen - 2 achsen (185/70R13C)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Angepasste Höhe der Ladefläche	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
RADSTOßDÄMFER													
Radstoßdämpfer - 2 achsen	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
GITTER UND RUNGEN													
H-Gestell 50 cm hoch	105	105	X	105	X	105	X	X	X	X	X	105	X
H-Gestell 70 cm hoch	X	X	125	X	125	X	125	175	185	125	175	X	125
Gitteraufsatz 75 cm hoch	1195	1290	1315	1375	1430	1500	1520	1545	1750	1560	1600	1590	1615
ERSATZRÄDER													
Ersatzrad 195/50 R13, Stirnwand-Montage	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ersatzrad 195/50 R13, unter dem Ladeboden	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Ersatzrad 195/50 R13, Montage H-Gestell	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ersatzrad 185 R 14 C, Stirnwand-Montage	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Ersatzrad 185 R 14 C, unter dem Ladeboden	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Ersatzrad 185 R 14 C, Montage H-Gestell	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
BODEN													
Stahlplattenboden auf Multiplex montiert	370	460	X	535	545	X	600	X	X	X	X	X	X
Aluminium-Profil-Boden	690	700	730	765	785	830	870	905	1040	885	915	870	895
Kompositboden	X	X	X	X	X	X	415	X	X	X	X	X	X
Bodenunterstützung	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Extra Spur- längsträger	635	635	635	635	635	635	635	635	635	925	925	635	635
AUFFAHRRAMPEN UND AUFFAHR-BEDARF													
Auffahrpaket	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045
Halterung für Auffahrschienen inkl. Bodenstütze	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Aluminiumrampen (1750 kg)	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
STÜTZEN													
Schwerer vorne verstellbare Stützen	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN													

Laenge in cm	260	280	280	305	305	335	335	335	335	375	375	405	405
Breite in cm	150	160	180	160	180	160	180	200	220	180	200	160	180
Verzurrösen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4 Extra Verzurrösen	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
BORDWÄNDE													
Aufpreis für die Farbe Anthrazit auf 30-cm-Bordwänden.	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Aufpreis für die Farbe Anthrazit auf 40-cm-Bordwänden.	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Bordwände 40 cm hoch	205	210	250	250	290	275	290	325	365	325	360	320	325
Ohne Bordwände, inkl. feste Combi Protect Rail	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Ohne Aluminium Bordwände	-280	-315	-345	-345	-375	-375	-405	-440	-470	-450	-470	-440	-470
Aufsatz-Bordwände 30 cm hoch	670	680	725	720	725	745	735	750	850	880	880	825	810
Aufsatz-Bordwände 40 cm hoch	950	1005	1005	950	990	1020	1020	1085	1085	1125	X	1135	1135
Kippbare Staubox grau	X	X	575	X	575	X	575	600	X	575	600	X	575
Kippbare Staubox anthrazit RAL 7021	X	X	910	X	910	X	910	935	X	910	935	X	910
PLANEN MIT GESTELL UND FLACHPLANEN													
Ladefläche	195	205	215	210	215	240	250	280	280	290	285	275	290
Flach Plane, grau (RAL 7037)	340	360	380	380	405	390	400	430	370	475	490	385	510
Plane 150 cm hoch	1400	1420	1585	1450	1620	1600	1620	2425	2590	1765	X	1765	1780
Plane 180 cm hoch	1400	1420	1585	1450	1620	1600	1620	2425	2590	1765	2180	1765	1780
Plane 210 cm hoch	X	1585	1745	1620	1780	1765	1780	2590	2745	1920	2280	1920	1940
Plane 230 cm hoch	X	X	X	X	X	X	2900	2990	3035	2000	2645	3250	3295
Plane mit Schiebeplane 180 cm hoch	X	5020	5340	5175	5495	5340	5665	5985	6305	5875	6100	5665	5985
Plane mit Schiebeplane 210 cm hoch	X	5495	5825	5665	5985	5825	6145	6470	6795	6360	6580	6145	6470
Plane mit Schiebeplane 230 cm hoch	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6850	7060	6635	6960
Spezial-Planenfarbe	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
BELEUCHTUNG													
LED-Heckleuchten	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
STÜTZRÄDER													
Stützrad 500 kg	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110

Preisliste 2026.03 AZURE

H-2



Preisliste 2026.03 AZURE H-2

Laenge in cm	405	405	405	455	455	455	455	505	505	505	505	605	605	605
Breite in cm	200	220	240	180	200	220	240	180	200	220	240	200	220	240
2700 kG														
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	3815	4585	4815	5080	5025	5385	5585	5080	5125	5535	5670	X	X	X
3000 KG														
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	4020	4585	5020	5125	5220	5605	5800	5275	5320	5755	5870	X	X	X
3500 KG														
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	4520	5250	5520	5665	5710	6105	6345	5810	5860	6250	6415	6390	6740	7025
3500 KG Parabolische federung														
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	4965	5695	5965	6000	6105	6545	6720	6195	6115	6510	6830	6650	7040	7280

Preisliste 2026.03

Preisliste 2026.03 AZURE

H-2

OPTIONEN/ZUBEHOER

Preisliste 2026.03 AZURE H-2

Laenge in cm	405	405	405	455	455	455	455	505	505	505	505	605	605	605
Breite in cm	200	220	240	180	200	220	240	180	200	220	240	200	220	240
REIFEN UND FELGEN														
Felgenfarbe schwarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport-Felgen - 2 Achsen	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Offroad-Reifen - 2 achsen (185/70R13C)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Angepasste Höhe der Ladefläche	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
RADSTOßDÄMFER														
Radstoßdämpfer - 2 achsen	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
GITTER UND RUNGEN														
H-Gestell 70 cm hoch	175	185	210	125	175	185	210	125	175	185	210	175	185	210
Gitteraufsatz 75 cm hoch	1635	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ERSATZRÄDER														
Ersatzrad 195/50 R13, Stirnwand-Montage	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ersatzrad 195/50 R13, unter dem Ladeboden	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Ersatzrad 195/50 R13, Montage H-Gestell	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ersatzrad 185 R 14 C, Stirnwand-Montage	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Ersatzrad 185 R 14 C, unter dem Ladeboden	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Ersatzrad 185 R 14 C, Montage H-Gestell	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
BODEN														
Stahlplattenboden auf Multiplex montiert	785	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aluminium-Profil-Boden	925	1060	1095	955	995	1135	1170	990	1035	1170	1205	1060	1205	1240
Kompositboden	455	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bodenunterstützung	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Extra Spur- längsträger	635	635	635	715	715	715	715	790	790	790	790	950	950	950
AUFFAHRRAMPEN UND AUFFAHR-BEDARF														
Auffahrpaket	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045
Halterung für Auffahrschienen inkl. Bodenstütze	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Aluminiumrampen (1750 kg)	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
STÜTZEN														
Schwerer vorne verstellbare Stützen	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN														
Verzurrösen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Laenge in cm	405	405	405	455	455	455	455	505	505	505	505	605	605	605
Breite in cm	200	220	240	180	200	220	240	180	200	220	240	200	220	240
4 Extra Verzurrösen	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Winde & Windenstütze	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
BORDWÄNDE														
Aufpreis für die Farbe Anthrazit auf 30-cm-Bordwänden.	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Aufpreis für die Farbe Anthrazit auf 40-cm-Bordwänden.	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Bordwände 40 cm hoch	360	405	450	635	650	715	760	665	680	735	775	735	775	845
Ohne Bordwände, inkl. feste Combi Protect Rail	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Ohne Aluminium Bordwände	-505	-535	-565	-535	-565	-595	-630	-630	-660	-690	-725	-690	-725	-755
Aufsatz-Bordwände 30 cm hoch	810	930	945	1135	1160	1240	1265	1175	1230	1255	1280	1340	1380	1425
Aufsatz-Bordwände 40 cm hoch	1155	1290	1340	2135	2180	2250	2295	2215	2250	2320	2365	2615	2705	2785
Kippbare Staubox grau	600	X	X	575	600	X	X	575	600	X	X	600	X	X
Kippbare Staubox anthrazit RAL 7021	935	X	X	910	935	X	X	910	935	X	X	935	X	X
PLANEN MIT GESTELL UND FLACHPLANEN														
Ladefläche	315	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Flach Plane, grau (RAL 7037)	420	610	475	445	470	535	500	450	620	515	530	545	750	590
Plane 150 cm hoch	2105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plane 180 cm hoch	2105	2590	2745	2795	2840	2910	3070	2840	2910	3400	3555	3235	3720	3880
Plane 210 cm hoch	2260	2745	2910	2960	3000	3070	3235	3000	3070	3555	3720	3400	3880	4045
Plane 230 cm hoch	2735	3220	3385	3510	3610	3770	3925	3770	3855	4210	4395	4165	4555	4710
Plane mit Schiebeplane 180 cm hoch	6305	6635	6960	6635	6960	7310	7625	6960	7280	7600	7925	7925	8255	8575
Plane mit Schiebeplane 210 cm hoch	6795	7115	7445	7115	7445	7855	8170	7445	7765	8090	8410	8410	8735	9060
Plane mit Schiebeplane 230 cm hoch	7280	7600	7925	7600	7925	8400	8725	7925	8255	8575	8900	8900	9220	9540
Spezial-Planenfarbe	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
BELEUCHTUNG														
LED-Heckleuchten	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
STÜTZRÄDER														
Stützrad 500 kg	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110

Preisliste 2026.03 AZURE

H-3



Preisliste 2026.03 AZURE H-3

Laenge in cm	405	405	405	455	455	455	455	505	505	505	505	605	605	605
Breite in cm	200	220	240	180	200	220	240	180	200	220	240	200	220	240
3500 KG - 3 ACHSEN 1500KG														
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	5250	5670	6075	6145	6175	6590	7005	6280	6300	6690	7085	6815	7250	7680
3500 KG Parabolische federung														
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	6300	6715	7135	7190	7245	7660	8065	7340	7360	7755	8145	7870	8295	8370

Preisliste 2026.03

Preisliste 2026.03 AZURE

H-3

OPTIONEN/ZUBEHOER

Preisliste 2026.03 AZURE H-3

Laenge in cm	405	405	405	455	455	455	455	505	505	505	505	605	605	605
Breite in cm	200	220	240	180	200	220	240	180	200	220	240	200	220	240
ERHÖHTE ACHSLAST														
3x Achsen 1800 kg statt 1500 kg	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
REIFEN UND FELGEN														
Felgenfarbe schwarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport-Felgen	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
Offroad-Reifen - 3 achsen (185/70R13C)	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Höhe der Ladefläche angehoben	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
RADSTOßDÄMFER														
Radstoßdämpfer - 3 achsen	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
GITTER UND RUNGEN														
H-Gestell 70 cm hoch	175	185	210	125	175	185	210	125	175	185	210	175	185	210
Gitteraufsatz 75 cm hoch	1635	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ERSATZRÄDER														
Ersatzrad 195/50 R13, Stirnwand-Montage	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ersatzrad 195/50 R13, unter dem Ladeboden	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Ersatzrad 195/50 R13, Montage H-Gestell	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ersatzrad 185 R 14 C, Stirnwand-Montage	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Ersatzrad 185 R 14 C, unter dem Ladeboden	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Ersatzrad 185 R 14 C, Montage H-Gestell	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
BODEN														
Stahlplattenboden auf Multiplex montiert	785	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aluminium-Profil-Boden	925	1060	1095	955	995	1135	1170	990	1035	1170	1205	1060	1205	1240
Kompositboden	455	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bodenunterstützung	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Extra Spur- längsträger	635	635	635	715	715	715	715	790	790	790	790	950	950	950
AUFFAHRRAMPEN UND AUFFAHR-BEDARF														
Auffahrpaket	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045
Halterung für Auffahrschienen inkl. Bodenstütze	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Aluminiumrampen (1750 kg)	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
STÜTZEN														
Schwerer vorne verstellbare Stützen	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240

Laenge in cm	405	405	405	455	455	455	455	505	505	505	505	605	605	605
Breite in cm	200	220	240	180	200	220	240	180	200	220	240	200	220	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN														
Verzurrösen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4 Extra Verzurrösen	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Winde & Windenstütze	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
BORDWÄNDE														
Aufpreis für die Farbe Anthrazit auf 30-cm-Bordwänden.	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Bordwände 40 cm hoch	360	405	450	635	650	715	760	665	680	735	775	735	775	845
Ohne Bordwände, inkl. feste Combi Protect Rail	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Ohne Aluminium Bordwände	-505	-535	-565	-535	-565	-595	-630	-630	-660	-690	-725	-690	-725	-755
Aufsatz-Bordwände 30 cm hoch	810	930	945	1135	1160	1240	1265	1175	1230	1255	1280	1340	1380	1425
Aufsatz-Bordwände 40 cm hoch	1155	1290	1340	2135	2180	2250	2295	2215	2250	2320	2365	2615	2705	2785
Kippbare Staubox grau	600	X	X	575	600	X	X	575	600	X	X	600	X	X
Kippbare Staubox anthrazit RAL 7021	935	X	X	910	935	X	X	910	935	X	X	935	X	X
PLANEN MIT GESTELL UND FLACHPLANEN														
Ladefläche	315	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Flach Plane, grau (RAL 7037)	420	610	475	445	470	535	500	450	620	515	530	545	750	590
Plane 150 cm hoch	2105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plane 180 cm hoch	2105	2590	2745	2795	2840	2910	3070	2840	2910	3400	3555	3235	3720	3880
Plane 210 cm hoch	2260	2745	2910	2960	3000	3070	3235	3000	3070	3555	3720	3400	3880	4045
Plane 230 cm hoch	2735	3220	3385	3510	3610	3770	3925	3770	3855	4210	4395	4165	4555	4710
Plane mit Schiebeplane 180 cm hoch	6305	6635	6960	6635	6960	7310	7625	6960	7280	7600	7925	7925	8255	8575
Plane mit Schiebeplane 210 cm hoch	6795	7115	7445	7115	7445	7855	8170	7445	7765	8090	8410	8410	8735	9060
Plane mit Schiebeplane 230 cm hoch	7280	7600	7925	7600	7925	8400	8725	7925	8255	8575	8900	8900	9220	9540
Spezial-Planenfarbe	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
BELEUCHTUNG														
LED-Heckleuchten	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Preisliste 2026.03 COBALT

HB-1



Preisliste 2026.03 COBALT HB-1			
Laenge in cm	260	280	305
Breite in cm	150	160	160
1350 KG			
Höhe der Ladefläche 66 cm (195/50 R13)	3285	3425	3660
1500 KG			
Höhe der Ladefläche 66 cm (195/50 R13)	3335	3475	3755
1800 KG			
Höhe der Ladefläche 66 cm (195/50 R13)	3425	3565	3855

Preisliste 2026.03 COBALT

HB-1

OPTIONEN/ZUBEHOER

Preisliste 2026.03 COBALT HB-1			
Laenge in cm	260	280	305
Breite in cm	150	160	160
REIFEN UND FELGEN			
Felgenfarbe schwarz	0	0	0
Sport-Felgen	125	125	125
Höhe der Ladefläche angehoben	30	30	30
RADSTOßDÄMFER			
Radstoßdämpfer – Einachsanhänger	160	160	160
HYDRAULIQUE + COMMANDE ÉLÉCTRIQUE			
Elektrische Bedienung	830	830	830
Nothandpumpe	225	225	225
Batterieladegerät Basis (IP20)	140	140	140
Batterieladegerät spritzwassergeschützt (IP66)	205	205	205
Hapert-Fernbedienungs-App	150	150	150
Hapert Fernbedienung, komplett	355	355	355
GITTER UND RUNGEN			
H-Gestell 50 cm hoch	105	105	105
Gitteraufsatz 75 cm hoch	1195	1290	1375
ERSATZRÄDER			
Ersatzrad 195/50 R13, Stirnwand-Montage	200	200	200
Ersatzrad 195/50 R13, Montage H-Gestell	200	200	200
Ersatzrad 185 R 14 C, Stirnwand-Montage	215	215	215
Ersatzrad 185 R 14 C, Montage H-Gestell	215	215	215
AUFFAHRRAMPEN UND AUFFAHR-BEDARF			
Auffahrpaket	1045	1045	1045
Halterung für Auffahrschienen inkl. Bodenstütze	305	305	305
Aluminiumrampen (1750 kg)	680	680	680
STÜTZEN			
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN			
Verzurrösen	50	50	50
4 Extra Verzurrösen	25	25	25
BORDWÄNDE			
Aufpreis für die Farbe Anthrazit auf 30-cm-Bordwänden.	130	130	130

Laenge in cm	260	280	305
Breite in cm	150	160	160
Bordwände 40 cm hoch	205	210	250
Heckbord oben/unten scharniert (40 cm)	0	0	0
Aufsatz-Bordwände 30 cm hoch	670	680	720
Aufsatz-Bordwände 40 cm hoch	950	1005	950
Aufsatz-Bordwände, pendelbar, 40 cm hoch	1165	1190	1220
PLANEN MIT GESTELL UND FLACHPLANEN			
Ladefläche	195	205	210
Flach Plane, grau (RAL 7037)	340	360	380
Plane 150 cm hoch	1400	1420	1450
Plane 180 cm hoch	1400	1420	1450
Plane 210 cm hoch	X	1585	1620
Spezial-Planenfarbe	155	155	155
BELEUCHTUNG			
LED-Heckleuchten	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55

Preisliste 2026.03 COBALT

HB-2



Preisliste 2026.03 COBALT HB-2		
Laenge in cm	280	305
Breite in cm	160	160
2000 KG		
Höhe der Ladefläche 66 cm (195/50 R13)	4040	4320
2700 KG		
Höhe der Ladefläche 66 cm (195/50 R13)	4085	4370

Preisliste 2026.03

Preisliste 2026.03 COBALT

HB-2

OPTIONEN/ZUBEHOER

Preisliste 2026.03 COBALT HB-2		
Laenge in cm	280	305
Breite in cm	160	160
REIFEN UND FELGEN		
Felgenfarbe schwarz	0	0
Sport-Felgen - 2 Achsen	250	250
Angepasste Höhe der Ladefläche	55	55
RADSTOßDÄMFER		
Radstoßdämpfer - 2 achsen	320	320
HYDRAULIQUE + COMMANDE ÉLÉCTRIQUE		
Elektrische Bedienung	830	830
Nothandpumpe	225	225
Batterieladegerät Basis (IP20)	140	140
Batterieladegerät spritzwassergeschützt (IP66)	205	205
Hapert-Fernbedienungs-App	150	150
Hapert Fernbedienung, komplett	355	355
GITTER UND RUNGEN		
H-Gestell 50 cm hoch	105	105
Gitteraufsatz 75 cm hoch	1290	1375
ERSATZRÄDER		
Ersatzrad 195/50 R13, Stirnwand-Montage	200	200
Ersatzrad 195/50 R13, Montage H-Gestell	200	200
Ersatzrad 185 R 14 C, Stirnwand-Montage	215	215
Ersatzrad 185 R 14 C, Montage H-Gestell	215	215
AUFFAHRRAMPEN UND AUFFAHR-BEDARF		
Auffahrpaket	1045	1045
Halterung für Auffahrschienen inkl. Bodenstütze	305	305
Aluminiumrampen (1750 kg)	680	680
STÜTZEN		
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN		
Verzurrösen	50	50
4 Extra Verzurrösen	25	25
BORDWÄNDE		
Aufpreis für die Farbe Anthrazit auf 30-cm-Bordwänden.	130	130

Laenge in cm	280	305
Breite in cm	160	160
Bordwände 40 cm hoch	210	250
Heckbord oben/unten scharniert (40 cm)	0	0
Aufsatz-Bordwände 30 cm hoch	680	720
Aufsatz-Bordwände 40 cm hoch	1005	950
Aufsatz-Bordwände, pendelbar, 40 cm hoch	1190	1220
PLANEN MIT GESTELL UND FLACHPLANEN		
Ladefläche	205	210
Flach Plane, grau (RAL 7037)	360	380
Plane 150 cm hoch	1420	1450
Plane 180 cm hoch	1420	1450
Plane 210 cm hoch	1585	1620
Spezial-Planenfarbe	155	155
BELEUCHTUNG		
LED-Heckleuchten	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55
STÜTZRÄDER		
Stützrad 500 kg	110	110

Preisliste 2026.03 COBALT

HM-2



Preisliste 2026.03 COBALT HM-2

Laenge in cm	305	335	335	375	405
Breite in cm	180	180	200	180	200
2700 KG					
Höhe der Ladefläche 69 cm (195/50 R13)	6200	6385	6820	X	X
3000 KG					
Höhe der Ladefläche 69 cm (195/50 R13)	6305	6605	7030	X	X
3500 KG					
Höhe der Ladefläche 69 cm (195/50 R13)	6775	6975	7485	X	X
3500 KG Parabolische federung					
Höhe der Ladefläche 69 cm (195/50 R13)	7105	7290	7890	7900	8705

Preisliste 2026.03

Preisliste 2026.03 COBALT

HM-2

OPTIONEN/ZUBEHOER

Preisliste 2026.03 COBALT HM-2					
Laenge in cm	305	335	335	375	405
Breite in cm	180	180	200	180	200
BODEN					
Ferro Boden	445	455	480	480	545
REIFEN UND FELGEN					
Felgenfarbe schwarz	0	0	0	0	0
Sport-Felgen - 2 Achsen	250	250	250	250	250
Angepasste Höhe der Ladefläche	55	55	55	55	55
Offroad-Reifen - 2 achsen (185/70R13C)	105	105	105	105	105
RADSTOßDÄMFER					
Radstoßdämpfer - 2 achsen	320	320	320	320	320
HYDRAULIQUE + COMMANDE ÉLÉCTRIQUE					
Handbedienung	-745	-745	-745	-745	-745
Nothandpumpe	225	225	225	225	225
Batterieladegerät Basis (IP20)	140	140	140	140	140
Batterieladegerät spritzwassergeschützt (IP66)	205	205	205	205	205
Hapert-Fernbedienungs-App	150	150	150	150	150
Hapert Fernbedienung, komplett	355	355	355	355	355
GITTER UND RUNGEN					
H-Gestell 70 cm hoch	125	125	175	125	175
Gitteraufsatz 75 cm hoch	1430	1520	1545	1560	1635
ERSATZRÄDER					
Ersatzrad 195/50 R13, Stirnwand-Montage	200	200	200	200	200
Ersatzrad 195/50 R13, Montage H-Gestell	200	200	200	200	200
Ersatzrad 185 R 14 C, Stirnwand-Montage	215	215	215	215	215
Ersatzrad 185 R 14 C, Montage H-Gestell	215	215	215	215	215
AUFFAHRRAMPEN UND AUFFAHR-BEDARF					
Auffahrpaket	1045	1045	1045	1045	1045
Halterung für Auffahrschienen inkl. Bodenstütze	305	305	305	305	305
Aluminiumrampen (1750 kg)	680	680	680	680	680
STÜTZEN					
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240	240	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN					
Verzurrösen	50	50	50	50	50

Laenge in cm	305	335	335	375	405
Breite in cm	180	180	200	180	200
4 Extra Verzurrösen	25	25	25	25	25
BORDWÄNDE					
Aufpreis für die Farbe Anthrazit auf 30-cm-Bordwänden.	130	130	130	130	130
Aufpreis für die Farbe Anthrazit auf 40-cm-Bordwänden.	365	365	365	365	365
Bordwände 40 cm hoch	290	290	325	325	360
Heckbord oben/unten scharniert (40 cm)	0	0	0	0	0
Aufsatz-Bordwände 30 cm hoch	725	735	750	880	810
Aufsatz-Bordwände 40 cm hoch	990	1020	1085	1125	1155
Aufsatz-Bordwände, pendelbar, 40 cm hoch	1130	1160	1185	1260	1280
Aufsatz-Bordwände, pendelbar, 70 cm hoch	1725	1755	1785	1820	1850
PLANEN MIT GESTELL UND FLACHPLANEN					
Ladefläche	215	250	280	290	315
Flach Plane, grau (RAL 7037)	405	400	430	475	420
Plane 150 cm hoch	1620	1620	2425	1765	2105
Plane 180 cm hoch	1620	1620	2425	1765	2105
Plane 210 cm hoch	1780	1780	2590	1920	2260
Spezial-Planenfarbe	155	155	155	155	155
BELEUCHTUNG					
LED-Heckleuchten	115	115	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55	55

Preisliste 2026.03 COBALT

HM-3



Preisliste 2026.03 COBALT HM-3	
Laenge in cm	405
Breite in cm	200
3500 KG Parabolische federung	
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	9965

Preisliste 2026.03

Preisliste 2026.03 COBALT

HM-3

OPTIONEN/ZUBEHOER	
Preisliste 2026.03 COBALT HM-3	
Laenge in cm	405
Breite in cm	200
BODEN	
Ferro Boden	545
REIFEN UND FELGEN	
Felgenfarbe schwarz	0
Sport-Felgen	375
Höhe der Ladefläche angehoben	80
Offroad-Reifen - 3 achsen (185/70R13C)	155
RADSTOßDÄMFER	
Radstoßdämpfer - 3 achsen	480
HYDRAULIQUE + COMMANDE ÉLÉCTRIQUE	
Handbedienung	-745
Nothandpumpe	225
Batterieladegerät Basis (IP20)	140
Batterieladegerät spritzwassergeschützt (IP66)	205
Hapert-Fernbedienungs-App	150
Hapert Fernbedienung, komplett	355
GITTER UND RUNGEN	
H-Gestell 70 cm hoch	175
Gitteraufsatz 75 cm hoch	1635
ERSATZRÄDER	
Ersatzrad 195/50 R13, Stirnwand-Montage	200
Ersatzrad 195/50 R13, Montage H-Gestell	200
Ersatzrad 185 R 14 C, Stirnwand-Montage	215
Ersatzrad 185 R 14 C, Montage H-Gestell	215
AUFFAHRRAMPEN UND AUFFAHR-BEDARF	
Auffahrpaket	1045
Halterung für Auffahrschienen inkl. Bodenstütze	305
Aluminiumrampen (1750 kg)	680
STÜTZEN	
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN	
Verzurrösen	50

Laenge in cm	405
Breite in cm	200
4 Extra Verzurrösen	25
BORDWÄNDE	
Aufpreis für die Farbe Anthrazit auf 30-cm-Bordwänden.	130
Aufpreis für die Farbe Anthrazit auf 40-cm-Bordwänden.	365
Bordwände 40 cm hoch	360
Heckbord oben/unten scharniert (40 cm)	0
Aufsatz-Bordwände 30 cm hoch	810
Aufsatz-Bordwände 40 cm hoch	1155
Aufsatz-Bordwände, pendelbar, 40 cm hoch	1280
Aufsatz-Bordwände, pendelbar, 70 cm hoch	1850
PLANEN MIT GESTELL UND FLACHPLANEN	
Ladefläche	315
Flach Plane, grau (RAL 7037)	420
Plane 150 cm hoch	2105
Plane 180 cm hoch	2105
Plane 210 cm hoch	2260
Spezial-Planenfarbe	155
BELEUCHTUNG	
LED-Heckleuchten	115
Heckleuchten-Schutz	55

Preisliste 2026.03 COBALT

+



Preisliste 2026.03 COBALT +		
Laenge in cm	335	405
Breite in cm	180	200
2 ACHSEN - 3500 KG PARABOLISCHE FEDERUNG		
Höhe der Ladefläche 73 cm (185/70R13C)	10010	11735
3 ACHSEN - 3500 KG PARABOLISCHE FEDERUNG		
Höhe der Ladefläche 73 cm (185/70R13C)	X	12080

Preisliste 2026.03 COBALT

+

OPTIONEN/ZUBEHOER

Preisliste 2026.03 COBALT +		
Laenge in cm	335	405
Breite in cm	180	200
HYDRAULIQUE + COMMANDE ÉLÉCTRIQUE		
Batterieladegerät spritzwassergeschützt (IP66)	205	205
Hapert Remote Control Dual	0	0
GITTER UND RUNGEN		
Gitteraufsatz 75 cm hoch	1520	1635
ERSATZRÄDER		
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN		
Verzurrösen	50	50
BORDWÄNDE		
Heckbord oben/unten scharniert (40 cm)	0	0
Aufsatz-Bordwände 30 cm hoch	735	810
Aufsatz-Bordwände 40 cm hoch	1020	1155
Aufsatz-Bordwände, pendelbar, 40 cm hoch	1160	1280
Aufsatz-Bordwände, pendelbar, 70 cm hoch	1755	1850
Aufpreis für die Farbe Anthrazit auf 30-cm-Bordwänden.	130	130
Aufpreis für die Farbe Anthrazit auf 40-cm-Bordwänden.	365	365
Aufpreis für die Farbe Anthrazit auf 70-cm-Bordwänden.	490	490
PLANEN MIT GESTELL UND FLACHPLANEN		
Ladefläche	250	315
Flach Plane, grau (RAL 7037)	400	420
Spezial-Planenfarbe	155	155
STÜTZRÄDER		
Stützrad 500 kg	0	0
Stützrad schwer 800 kg	0	0

Preisliste 2026.03 INDIGO

LF-2 & LF-3



Preisliste 2026.03 INDIGO LF-2 & LF-3

Laenge in cm	260	305	305	355	405	405	455
Breite in cm	139	139	159	169	159	179	179
2700 KG							
Höhe der Ladefläche 34 cm (195/50 R13)	5055	X	X	X	X	X	X
3000 KG							
Höhe der Ladefläche 34 cm (195/50 R13)	5055	5055	5210	5485	5625	5805	X
3500 KG							
Höhe der Ladefläche 34 cm (195/50 R13)	X	5540	5585	5905	6020	6300	X
3500 KG Paraboolvering							
Höhe der Ladefläche 41,5 cm (195/50 R13)	X	5910	6065	6405	6600	6795	8135
LF-3							
3500 KG - 3 ACHSEN 1500KG							
Höhe der Ladefläche 34 cm (195/50 R13)	X	X	X	X	6490	6675	X
3500 KG Parabolische federung							
Höhe der Ladefläche 41,5 cm (195/50 R13)	X	X	X	X	7980	8035	9015

Preisliste 2026.03

Preisliste 2026.03 INDIGO

LF-2 & LF-3

OPTIONEN/ZUBEHOER

Preisliste 2026.03 INDIGO LF-2 & LF-3

Laenge in cm	260	305	305	355	405	405	455
Breite in cm	139	139	159	169	159	179	179
ERHÖHTE ACHSLAST							
3x Achsen 1800 kg statt 1500 kg	455	455	455	455	455	455	455
REIFEN UND FELGEN							
Felgenfarbe schwarz	0	0	0	0	0	0	0
Sport-Felgen - 2 Achsen	250	250	250	250	250	250	250
Sport-Felgen	375	375	375	375	375	375	375
Offroad-Reifen - 2 achsen (185/70R13C)	105	105	105	105	105	105	105
Offroad-Reifen - 3 achsen (185/70R13C)	155	155	155	155	155	155	155
RADSTOßDÄMFER							
Radstoßdämpfer - 2 achsen	320	320	320	320	320	320	320
Radstoßdämpfer - 3 achsen	480	480	480	480	480	480	480
ERSATZRÄDER							
Baggerschaufelablage mit Ersatzrad	355	355	355	355	355	355	355
Baggerstütze mit offroad Reserverad	380	380	380	380	380	380	380
BODEN							
Aluminium-Profil-Boden	340	365	375	440	410	440	490
Kompositboden	515	X	X	X	X	X	X
AUFFAHRRAMPEN UND AUFFAHR-BEDARF							
Auffahrklappe 150 cm	190	190	190	190	190	190	190
2 Auffahrschienen 150 cm hoch	0	0	0	0	0	0	0
2 Auffahrschienen 200 cm hoch, inkl. Gasfedern	245	245	245	245	245	245	245
Aluminium Auffahrschienen 185 cm lang	155	155	155	155	155	155	155
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN							
Winde & Windenstütze	320	320	320	320	320	320	320
Hohe Baggerschaufelablage	260	260	260	260	260	260	260
Baggerschaufelablage	120	120	120	120	120	120	120
BELEUCHTUNG							
LED-Heckleuchten	115	115	115	115	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55	55	55	55
STÜTZRÄDER							

Laenge in cm	260	305	305	355	405	405	455
Breite in cm	139	139	159	169	159	179	179
Schweres Stützrad (800 kg)	300	300	300	300	300	300	300

Preisliste 2026.03 INDIGO

HF-2



Preisliste 2026.03 INDIGO HF-2			
Laenge in cm	405	455	505
Breite in cm	200	200	220
2000 KG			
Höhe der Ladefläche 62 cm (195/50 R13)	4750	X	X
2700 KG			
Höhe der Ladefläche 62 cm (195/50 R13)	4875	5435	X
3000 KG			
Höhe der Ladefläche 62 cm (195/50 R13)	5045	5610	X
3500 KG			
Höhe der Ladefläche 62 cm (195/50 R13)	X	6305	X
3500 KG Parabolische federung			
Höhe der Ladefläche 62 cm (195/50 R13)	X	6750	7620

Preisliste 2026.03 INDIGO

HF-2

OPTIONEN/ZUBEHOER

Preisliste 2026.03 INDIGO HF-2			
Laenge in cm	405	455	505
Breite in cm	200	200	220
REIFEN UND FELGEN			
Felgenfarbe schwarz	0	0	0
Sport-Felgen - 2 Achsen	250	250	250
RADSTOßDÄMFER			
Radstoßdämpfer - 2 achsen	320	320	320
ERSATZRÄDER			
Ersatzrad 195/50 R13, Stirnwand-Montage	200	200	200
BODEN			
Aluminium-Profil-Boden	925	995	1170
Stahlfahrbahnen	1235	1300	X
Mittelteil aus Holz	195	205	X
STÜTZEN			
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN			
Windenstütze ohne Winde	-160	-160	-160
Ohne Winde und Stütze	-180	-180	-180
Verstellbare Winde (6x in der Breite) mit Stütze	135	135	135
Universelle Spannstange für Ladung und Transport	155	155	155
Radstopper mit Reling inkl. zwei verstellbaren Keilen	265	265	265
BELEUCHTUNG			
LED-Heckleuchten	115	115	115
STÜTZRÄDER			
Stützrad 500 kg	110	110	110
Schweres Stützrad (800 kg)	300	300	300

Preisliste 2026.03 INDIGO

HTA-2



Preisliste 2026.03 INDIGO HTA-2	
Laenge in cm	455
Breite in cm	210
2700 KG	
Höhe der Ladefläche 67 cm (195/50 R13)	5395
3000 KG	
Höhe der Ladefläche 67 cm (195/50 R13)	5570

Preisliste 2026.03 INDIGO

HTA-2

OPTIONEN/ZUBEHOER

Preisliste 2026.03 INDIGO HTA-2	
Laenge in cm	455
Breite in cm	210
REIFEN UND FELGEN	
Felgenfarbe schwarz	0
Sport-Felgen - 2 Achsen	250
Sport-Felgen	375
RADSTOßDÄMFER	
Radstoßdämpfer - 2 achsen	320
BODEN	
Mittelteil aus Holz	310
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN	
Windenstütze ohne Winde	150
Winde & Windenstütze	320
6-fach verstellbar Seilwinde	510
Radschloss-Satz	170
Aufbewahrungsbox	245
AUFFAHRRAMPEN UND AUFFAHR-BEDARF	
Diebstahlsicherung für Auffahrschienen	155
ERSATZRÄDER	
Ersatzrad 195/50 R13, unter dem Ladeboden	230
BELEUCHTUNG	
LED-Heckleuchten	115
Heckleuchten-Schutz	55
Schwarze Seitenschweller mit Seitenmarkierungsleuchten.	605
STÜTZRÄDER	
Stützrad 500 kg	110

Preisliste 2026.03 INDIGO

HT-2 & HT-3



Preisliste 2026.03 INDIGO HT-2 & HT-3				
Laenge in cm	405	455	505	505
Breite in cm	200	200	200	220
2700 KG				
Höhe der Ladefläche 67 cm (195/50 R13)	6530	X	X	X
3000 KG				
Höhe der Ladefläche 67 cm (195/50 R13)	6625	X	X	X
3500 KG				
Höhe der Ladefläche 67 cm (195/50 R13)	6715	X	X	X
3500 KG Parabolische federung				
Höhe der Ladefläche 63 cm (195/50 R13)	X	8795	9400	9930
HT-3				
3500 KG Parabolische federung				
Höhe der Ladefläche 63 cm (195/50 R13)	X	X	10745	11275

Preisliste 2026.03 INDIGO

HT-2 & HT-3

OPTIONEN/ZUBEHOER

Preisliste 2026.03 INDIGO HT-2 & HT-3				
Laenge in cm	405	455	505	505
Breite in cm	200	200	200	220
REIFEN UND FELGEN				
Felgenfarbe schwarz	0	0	0	0
Sport-Felgen - 2 Achsen	250	250	250	250
Sport-Felgen	375	375	375	375
RADSTOßDÄMFER				
Radstoßdämpfer - 2 achsen	320	320	320	320
BODEN				
Aluminium-Profil-Boden	925	995	1035	1035
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN				
Windenstütze ohne Winde	-160	-160	-160	-160
Ohne Winde und Stütze	-180	-180	-180	-180
Verzurrösen	50	50	50	50
4 Extra Verzurrösen	25	25	25	25
Universelle Spannstange für Ladung und Transport	155	155	155	155
Radstopper mit Reling inkl. zwei verstellbaren Keilen	265	265	265	265
BORDWÄNDE				
Bordwände 30 cm hoch, seitlich und vorne (anstelle von CPR)	715	870	1030	1030
Aufsatz-Bordwände 30 cm hoch vorne und seitlich	945	1355	1365	1365
GITTER UND RUNGEN				
H-Gestell 70 cm hoch	175	175	175	175
Gitteraufsatz 75 cm hoch	1635	1650	2120	2120
ERSATZRÄDER				
Ersatzrad 195/50 R13, Stirnwand-Montage	200	200	200	200
Ersatzrad 195/50 R13, unter dem Ladeboden	230	230	230	230
Ersatzrad 195/50 R13, Montage H-Gestell	200	200	200	200
PLANEN MIT GESTELL UND FLACHPLANEN				
Plane 180 cm hoch	2105	2840	2910	2910
Plane 210 cm hoch	2260	3000	3070	3070
BELEUCHTUNG				
LED-Heckleuchten	115	115	115	115

Laenge in cm	405	455	505	505
Breite in cm	200	200	200	220
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE

L-1



Preisliste 2026.03 SAPPHIRE L-1

Laenge in cm	200	200	250	250	300	300	300
Breite in cm	110	130	130	150	130	150	180
750 KG - BAUHÖHE 180 CM							
Höhe der Ladefläche 52 cm (185/70 R13)	3625	3655	3815	4000	X	X	X
1350 KG - BAUHÖHE 180 CM							
Höhe der Ladefläche 55 cm (185 R14)	4025	4100	4200	4440	4535	4590	5025
1500 KG - BAUHÖHE 180 CM							
Höhe der Ladefläche 55 cm (185 R14)	4070	4150	4315	4535	4590	4685	5195
1800 KG - BAUHÖHE 180 CM							
Höhe der Ladefläche 55 cm (185 R14)	4340	4450	4615	4785	4830	5005	5470
BAUHÖHE							
Aufbauhöhe 150 cm	-245	-265	-330	-350	X	X	X
Aufbauhöhe 210 cm	X	X	X	545	X	650	650
Aufbauhöhe 230 cm	X	X	X	X	X	X	2315

Preisliste 2026.03

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE

L-1

AUFBAUOPTIONEN

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE L-1

Laenge in cm	200	200	250	250	300	300	300
Breite in cm	110	130	130	150	130	150	180
TYP DER WÄNDE							
Außen grau, innen weiß	0	0	0	0	0	0	0
ABS-Wände 15mm	470	515	515	565	565	600	680
Polyesterwände 25 mm	1460	1505	1535	1725	1725	1790	1910
Black line 15mm (m2)	60	60	60	60	60	60	60
Black line 25mm (m2)	90	90	90	90	90	90	90
HINTERER AUFBAU							
Auffahrrampe 150 cm hoch	340	340	340	380	340	380	520
Auffahrrampe 180 cm hoch	480	480	480	520	480	520	665
Auffahrrampe 210 cm hoch	X	X	X	665	X	665	805
Auffahrrampe 210 cm hoch	X	X	X	X	X	X	1415
Rampenverstärkung	470	470	470	470	470	470	470
1 Türe in der Heckwand	300	300	300	300	300	300	300
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	340	340	380	340	380	520
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	480	480	520	480	520	665
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	X	665	X	665	805
Nach oben öffnende Heckklappe 180 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	X	X	X	X	1415
Aluminium Schieberollade	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
Rollladen, Aluminium, doppelwandig inkl. Spannrolle	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
Rückseite geschlossen	0	0	0	0	0	0	0
Trittbrett an der Heckseite	625	625	625	625	625	625	625
VORDERE AUFBAU							
Spoiler an der Vorderseite montiert	X	765	765	975	765	975	1080
1 Tür in der Vorderwand 150 cm hohe	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055
1 Tür in der Stirnwand 180 cm hohe	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1 Tür in der Stirnwand 210 cm hoch	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
1 Tür in der Stirnwand 230 cm hohe	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375
Trittbrett an der Vorderseite auf der Deichsel	240	240	240	240	240	240	240
SEITE AUFBAU							
Seitentüre 150 cm hoch	785	785	785	785	785	785	785
Seitentüre 180 cm hoch	945	945	945	945	945	945	945
Seitentüre 210 cm hoch	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Seitentüre 230 cm hoch	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE L-1

Laenge in cm	200	200	250	250	300	300	300
Breite in cm	110	130	130	150	130	150	180
Verkaufsklappe 150 cm hoch	1310	1310	1310	1310	1380	1380	1380
Verkaufsklappe 180 cm hoch	1350	1350	1350	1350	1430	1430	1430
Verkaufsklappe 210 cm hoch	X	X	1640	1640	1735	1735	1735
Aluminium Schieberollade	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
2x Schieberollade, Aluminium, einwandig, inkl. Spannrolle	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505
Rollladen, Aluminium, doppelwandig inkl. Spannrolle	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
2x Aluminium-Roll-schiebeladen	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505
DACH							
Aluminium Imperial-Dachgepäckträger	625	715	625	715	715	870	990
Leiterrolle am Imperial montiert	320	320	320	320	320	320	320
Dach als Deckel, vorne scharniert	750	785	870	950	950	1030	X
FENSTER							
Fenster in der Seitenwand (nicht verschiebbar), 65x40 cm	595	595	595	595	595	595	595
Fenster in der Seitenwand (Schiebefenster), 65x40 cm	750	750	750	750	750	750	750
BELÜFTUNG							
Entlüftungs-Gitter	125	125	125	125	125	125	125
2x Lüftungsgitter	245	245	245	245	245	245	245
LUKE							
Luke für Windekabel	715	715	715	715	715	715	715
2x Luke	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
OPTIONEN/ZUBEHOER							
ERSATZRÄDER							
Ersatzrad 185 R 14 C, Stirnwand-Montage	215	215	215	215	215	215	215
Ersatzrad 185 R 14 C, unter dem Ladeboden	245	245	245	245	245	245	245
RADSTOßDÄMFER							
Radstoßdämpfer – Einachsanhänger	160	160	160	160	160	160	160
BODEN							
Aluminium-Profil-Boden	655	655	655	690	725	760	795
STÜTZEN							
Vorne Stützen	125	125	125	125	125	125	125
Hintere Stützen	100	100	100	100	100	100	100
Schwerer vorne verstellbare Stützen	270	270	270	270	270	270	270
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240	240	240	240	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN							
Ladungssicherungssystem	360	360	360	360	360	360	360
Universelle Spannstange für Ladung und Transport	155	155	155	155	155	155	155
BELEUCHTUNG							
LED-Heckleuchten	115	115	115	115	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55	55	55	55
Innenleuchte LED 110 cm	315	315	315	315	315	315	315
KOTFLÜGEL-ZUBEHÖR							
Kotflügelstützen	160	160	160	160	160	160	160

HAPERT TRAILERS

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE

L-2



Preisliste 2026.03 SAPPHIRE L-2

Laenge in cm	250	250	300	300	300	350	350	400	400
Breite in cm	130	150	130	150	180	150	180	150	180
2000 KG - BAUHÖHE 180 CM									
Höhe der Ladefläche 52 cm (185/70 R13)	4840	4930	5050	4920	5630	X	X	X	X
2700 KG - BAUHÖHE 180 CM									
Höhe der Ladefläche 55 cm (185 R14)	5145	5180	5205	5300	5930	6350	6465	6760	7170
3000 KG - BAUHÖHE 180 CM									
Höhe der Ladefläche 55 cm (185 R14)	5365	5390	5430	5620	6255	6580	6805	6995	7390
3500 KG - BAUHÖHE 180 CM									
Höhe der Ladefläche 55 cm (185 R14)	5885	6050	5980	6130	6670	7090	7495	7495	7910
BAUHÖHE									
Aufbauhöhe 150 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufbauhöhe 210 cm	655	655	655	655	655	655	655	655	655
Aufbauhöhe 230 cm	X	X	X	X	2350	2545	2545	2545	2545

Preisliste 2026.03

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE

L-2

AUFBAUOPTIONEN

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE L-2

Laenge in cm	250	250	300	300	300	350	350	400	400
Breite in cm	130	150	130	150	180	150	180	150	180
TYP DER WÄNDE									
Außen grau, innen weiß	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABS-Wände 15mm	515	565	565	600	680	680	720	720	760
Polyesterwände 25 mm	1535	1725	1725	1790	1910	2185	2245	2285	2355
Black line 15mm (m2)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Black line 25mm (m2)	90	90	90	90	90	90	90	90	90
HINTERER AUFBAU									
Auffahrrampe 150 cm hoch	340	380	340	380	520	380	520	380	520
Auffahrrampe 180 cm hoch	480	520	480	520	665	520	665	520	665
Auffahrrampe 210 cm hoch	X	665	X	665	805	665	805	665	805
Auffahrrampe 210 cm hoch	X	X	X	X	1415	X	1415	X	1415
Rampenverstärkung	470	470	470	470	470	470	470	470	470
1 Türe in der Heckwand	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	340	380	340	380	520	380	520	380	520
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	480	520	480	520	665	520	665	520	665
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	665	X	665	805	665	805	665	805
Nach oben öffnende Heckklappe 180 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	X	X	1415	X	1415	X	1415
Aluminium Schieberollade	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
Rollladen, Aluminium, doppelwandig inkl. Spannrolle	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
Rückseite geschlossen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trittbrett an der Heckseite	625	625	625	625	625	625	625	625	625
VORDERE AUFBAU									
Spoiler an der Vorderseite montiert	765	975	765	975	1080	975	1080	975	1080
1 Tür in der Vorderwand 150 cm hohe	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055
1 Tür in der Stirnwand 180 cm hohe	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1 Tür in der Stirnwand 210 cm hoch	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
1 Tür in der Stirnwand 230 cm hohe	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375
Trittbrett an der Vorderseite auf der Deichsel	240	240	240	240	240	240	240	240	240
SEITE AUFBAU									
Seitentüre 150 cm hoch	785	785	785	785	785	785	785	785	785
Seitentüre 180 cm hoch	945	945	945	945	945	945	945	945	945
Seitentüre 210 cm hoch	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Seitentüre 230 cm hoch	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE L-2

Laenge in cm	250	250	300	300	300	350	350	400	400
Breite in cm	130	150	130	150	180	150	180	150	180
Verkaufsklappe 150 cm hoch	1310	1310	1380	1380	1380	1725	1725	1725	1725
Verkaufsklappe 180 cm hoch	1350	1350	1430	1430	1430	1885	1885	1885	1885
Verkaufsklappe 210 cm hoch	1640	1640	1735	1735	1735	2355	2355	2355	2355
Aluminium Schieberollade	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
2x Schieberollade, Aluminium, einwandig, inkl. Spannrolle	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505
Rollladen, Aluminium, doppelwandig inkl. Spannrolle	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
2x Aluminium-Roll-schiebeladen	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505
DACH									
Aluminium Imperial-Dachgepäckträger	625	715	715	870	990	1145	1305	1535	1695
Leiterrolle am Imperial montiert	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Dach als Deckel, vorne scharniert	870	950	950	1030	X	X	X	X	X
FENSTER									
Fenster in der Seitenwand (nicht verschiebbar), 65x40 cm	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Fenster in der Seitenwand (Schiebefenster), 65x40 cm	750	750	750	750	750	750	750	750	750
BELÜFTUNG									
Entlüftungs-Gitter	125	125	125	125	125	125	125	125	125
2x Lüftungsgitter	245	245	245	245	245	245	245	245	245
LUKE									
Luke für Windekabel	715	715	715	715	715	715	715	715	715
2x Luke	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
OPTIONEN/ZUBEHOER									
ERSATZRÄDER									
Ersatzrad 185 R 14 C, Stirnwand-Montage	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Ersatzrad 185 R 14 C, unter dem Ladeboden	245	245	245	245	245	245	245	245	245
RADSTOßDÄMFER									
Radstoßdämpfer - 2 achsen	320	320	320	320	320	320	320	320	320
BODEN									
Aluminium-Profil-Boden	655	690	725	760	795	795	895	825	930
STÜTZEN									
Vorne Stützen	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Hintere Stützen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Schwerer vorne verstellbare Stützen	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240	240	240	240	240	240	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN									
Ladungssicherungssystem	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Universelle Spannstange für Ladung und Transport	155	155	155	155	155	155	155	155	155
U-Profil an der Heckseite	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Aluminiumrampen (1750 kg)	680	680	680	680	680	680	680	680	680
Schwerlast-Aluminium-Rampen	835	835	835	835	835	835	835	835	835
BELEUCHTUNG									
LED-Heckleuchten	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Innenleuchte LED 110 cm	315	315	315	315	315	315	315	315	315
STÜTZRÄDER									

Laenge in cm	250	250	300	300	300	350	350	400	400
Breite in cm	130	150	130	150	180	150	180	150	180
Stützrad 500 kg	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Schweres Stützrad (800 kg)	300	300	300	300	300	300	300	300	300
KOTFLÜGEL-ZUBEHÖR									
Kotflügelstützen	160	160	160	160	160	160	160	160	160

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE

L-1 COOL



Preisliste 2026.03 SAPPHIRE L-1 COOL				
Laenge in cm	250	250	300	300
Breite in cm	130	150	130	150
1350 KG - BAUHÖHE 180 CM				
Höhe der Ladefläche 55 cm (185 R14)	9050	9450	9595	10010
1500 KG - BAUHÖHE 180 CM				
Höhe der Ladefläche 55 cm (185 R14)	9130	9540	9680	10100
1800 KG - BAUHÖHE 180 CM				
Höhe der Ladefläche 55 cm (185 R14)	9365	9760	9895	10310
BAUHÖHE				
Aufbauhöhe 150 cm	0	0	0	0
Aufbauhöhe 210 cm	655	655	655	655

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE

L-1 COOL

AUFBAUOPTIONEN

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE L-1 COOL

Laenge in cm	250	250	300	300
Breite in cm	130	150	130	150
SEITE AUFBAU				
Seitentüre 150 cm hoch	1100	1100	1100	1100
Seitentüre 180 cm hoch	1255	1255	1255	1255
Seitentüre 210 cm hoch	1410	1410	1410	1410
DACH				
Aluminium Imperial-Dachgepäckträger	625	715	715	870
Leiterrolle am Imperial montiert	320	320	320	320
RADSTOßDÄMFER				
Radstoßdämpfer – Einachsanhänger	160	160	160	160
ERSATZRÄDER				
Ersatzrad 185 R 14 C, unter dem Ladeboden	245	245	245	245
BODEN				
Aluminium-Riffelblech Boden	840	865	895	920
STÜTZEN				
Vorne Stützen	125	125	125	125
Hintere Stützen	100	100	100	100
Schwerer vorne verstellbare Stützen	270	270	270	270
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN				
Aluminium-Schutzrand 15 cm hoch	240	280	240	280
BELEUCHTUNG				
LED-Heckleuchten	115	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55
KOTFLÜGEL-ZUBEHÖR				
Kotflügelstützen	160	160	160	160

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE

L-2 COOL



Preisliste 2026.03 SAPPHIRE L-2 COOL				
Laenge in cm	300	300	350	400
Breite in cm	150	180	180	180
2000 KG - BAUHÖHE 180 CM				
Höhe der Ladefläche 55 cm (185 R14)	10690	11375	X	X
2700 KG - BAUHÖHE 180 CM				
Höhe der Ladefläche 55 cm (185 R14)	10980	11670	13430	14800
3000 KG - BAUHÖHE 180 CM				
Höhe der Ladefläche 55 cm (185 R14)	11205	11900	13650	15025
3500 KG - BAUHÖHE 180 CM				
Höhe der Ladefläche 55 cm (185 R14)	11735	12405	14170	15545
BAUHÖHE				
Aufbauhöhe 150 cm	0	0	0	0
Aufbauhöhe 210 cm	655	655	655	655

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE

L-2 COOL

AUFBAUOPTIONEN

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE L-2 COOL				
Laenge in cm	300	300	350	400
Breite in cm	150	180	180	180
SEITE AUFBAU				
Seitentüre 150 cm hoch	1100	1100	1100	1100
Seitentüre 180 cm hoch	1255	1255	1255	1255
Seitentüre 210 cm hoch	1410	1410	1410	1410
DACH				
Aluminium Imperial-Dachgepäckträger	870	990	1305	1695
Leiterrolle am Imperial montiert	320	320	320	320
RADSTOßDÄMFER				
Radstoßdämpfer - 2 achsen	320	320	320	320
ERSATZRÄDER				
Ersatzrad 185 R 14 C, unter dem Ladeboden	245	245	245	245
BODEN				
Aluminium-Riffelblech Boden	920	975	1300	1355
STÜTZEN				
Vorne Stützen	125	125	125	125
Hintere Stützen	100	100	100	100
Schwerer vorne verstellbare Stützen	270	270	270	270
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN				
Aluminium-Schutzrand 15 cm hoch	280	320	360	400
BELEUCHTUNG				
LED-Heckleuchten	115	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55
KOTFLÜGEL-ZUBEHÖR				
Kotflügelstützen	160	160	160	160
STÜTZRÄDER				
Stützrad 500 kg	110	110	110	110

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE

H-1



Preisliste 2026.03 SAPPHIRE H-1									
Laenge in cm	280	305	305	335	335	335	335	405	405
Breite in cm	160	160	180	160	180	200	220	180	200
1350 KG - BAUHÖHE 180 CM									
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	5630	5755	5955	6215	6285	6490	6885	6885	7145
1500 KG - BAUHÖHE 180 CM									
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	5695	5830	6025	6285	6360	6555	6950	6950	7220
1800 KG - BAUHÖHE 180 CM									
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	5970	6115	6300	6560	6635	6840	7230	7230	7495
Laadvloerhoogte 64 cm (195/50 R13)									
BAUHÖHE									
Aufbauhöhe 150 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufbauhöhe 210 cm	625	625	625	625	625	625	625	625	625
Aufbauhöhe 230 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	2655

Preisliste 2026.03

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE

H-1

AUFBAUOPTIONEN

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE H-1

Laenge in cm	280	305	305	335	335	335	335	405	405
Breite in cm	160	160	180	160	180	200	220	180	200
TYP DER WÄNDE									
Außen grau, innen weiß	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABS-Wände 15mm	600	645	680	680	680	720	750	760	845
Polyesterwände 25 mm	1790	1790	1910	2110	2110	2230	2325	2355	2470
Black line 15mm (m2)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Black line 25mm (m2)	90	90	90	90	90	90	90	90	90
HINTERER AUFBAU									
Auffahrrampe 150 cm hoch	X	X	520	X	520	X	X	520	X
Auffahrrampe 180 cm hoch	X	X	665	X	665	X	X	665	X
Auffahrrampe 210 cm hoch	X	X	805	X	805	X	X	805	X
Auffahrrampe 210 cm hoch	X	X	1415	X	1415	X	X	1415	X
Rampenverstärkung	470	470	470	470	470	470	470	470	470
1 Türe in der Heckwand	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	520	X	520	X	X	520	X
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	665	X	665	X	X	665	X
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	805	X	805	X	X	805	X
Nach oben öffnende Heckklappe 180 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	1415	X	1415	X	X	1415	X
Aluminium Schieberollade	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
Rollladen, Aluminium, doppelwandig inkl. Spannrolle	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
Trittbrett an der Heckseite	625	625	625	625	625	625	625	625	625
VORDERE AUFBAU									
Spoiler an der Vorderseite montiert	X	X	1080	X	1080	X	1340	1080	X
1 Tür in der Vorderwand 150 cm hohe	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055
1 Tür in der Stirnwand 180 cm hohe	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1 Tür in der Stirnwand 210 cm hoch	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
1 Tür in der Stirnwand 230 cm hohe	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375
Trittbrett an der Vorderseite auf der Deichsel	240	240	240	240	240	240	240	240	240
SEITE AUFBAU									
Seitentüre 150 cm hoch	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055
Seitentüre 180 cm hoch	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Seitentüre 210 cm hoch	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
Seitentüre 230 cm hoch	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
Verkaufsklappe 150 cm hoch	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE H-1

Laenge in cm	280	305	305	335	335	335	335	405	405
Breite in cm	160	160	180	160	180	200	220	180	200
Verkaufsklappe 180 cm hoch	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2670	2670
Verkaufsklappe 210 cm hoch	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2985	2985
Aluminium Schieberollade	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
2x Schieberollade, Aluminium, einwandig, inkl. Spannrolle	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505
Rollladen, Aluminium, doppelwandig inkl. Spannrolle	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
2x Aluminium-Roll-schiebeladen	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505
DACH									
Aluminium Imperial-Dachgepäckträger	950	950	990	1305	1305	1380	1500	1695	1815
Leiterrolle am Imperial montiert	320	320	320	320	320	320	320	320	320
FENSTER									
Fenster in der Seitenwand (nicht verschiebbar), 65x40 cm	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Fenster in der Seitenwand (Schiebefenster), 65x40 cm	750	750	750	750	750	750	750	750	750
BELÜFTUNG									
Entlüftungs-Gitter	125	125	125	125	125	125	125	125	125
2x Lüftungsgitter	245	245	245	245	245	245	245	245	245
LUKE									
Luke für Windekabel	715	715	715	715	715	715	715	715	715
2x Luke	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
OPTIONEN/ZUBEHOER									
ERSATZRÄDER									
Felgenfarbe schwarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport-Felgen	125	125	125	125	125	125	125	125	125
ERSATZRÄDER									
Ersatzrad 185/70 R13, unter dem Ladeboden	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Ersatzrad 195/50 R13, Stirnwand-Montage	200	200	200	200	200	200	200	200	200
RADSTOßDÄMFER									
Radstoßdämpfer – Einachsanhänger	160	160	160	160	160	160	160	160	160
BODEN									
Aluminium-Profil-Boden	700	765	785	830	870	905	1040	895	925
AUFFAHRRAMPEN UND AUFFAHR-BEDARF									
Auffahrschienen inkl. Bodenstütze	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415
Halterung für Auffahrschienen	570	570	570	570	570	570	570	570	570
Aluminiumrampen (1750 kg)	680	680	680	680	680	680	680	680	680
STÜTZEN									
Schwerer vorne verstellbare Stützen	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240	240	240	240	240	240	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN									
Ladungssicherungssystem	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Universelle Spannstange für Ladung und Transport	155	155	155	155	155	155	155	155	155
4 Extra Verzurrösen	25	25	25	25	25	25	25	25	25
BELEUCHTUNG									
LED-Heckleuchten	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Laenge in cm	280	305	305	335	335	335	335	405	405
Breite in cm	160	160	180	160	180	200	220	180	200
Innenleuchte LED 110 cm	315	315	315	315	315	315	315	315	315

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE

H-2



Preisliste 2026.03 SAPPHIRE H-2

Laenge in cm	280	305	305	335	335	335	335	405
Breite in cm	160	160	180	160	180	200	220	180
2000 KG - BAUHÖHE 180 CM								
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	6190	6330	6535	X	X	X	X	X
2700 KG - BAUHÖHE 180 CM								
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	6490	6625	6830	6800	6870	7080	7485	7485
3000 KG - BAUHÖHE 180 CM								
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	6705	6845	7040	7030	7095	7305	7700	7700
3500 KG - BAUHÖHE 180 CM								
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	X	X	X	7540	7610	7810	8210	8210
3500 KG Parabolische federung 180 CM								
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	X	X	X	X	8075	8285	8680	8680
BAUHÖHE								
Aufbauhöhe 150 cm	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufbauhöhe 210 cm	645	645	645	645	645	645	645	645

Preisliste 2026.03

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE

H-2

AUFBAUOPTIONEN

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE H-2

Laenge in cm	280	305	305	335	335	335	335	405
Breite in cm	160	160	180	160	180	200	220	180
TYP DER WÄNDE								
Außen grau, innen weiß	0	0	0	0	0	0	0	0
ABS-Wände 15mm	600	645	680	680	680	720	750	760
Polyesterwände 25 mm	1790	1790	1910	2110	2110	2230	2325	2355
Black line 15mm (m2)	60	60	60	60	60	60	60	60
Black line 25mm (m2)	90	90	90	90	90	90	90	90
HINTERER AUFBAU								
Auffahrrampe 150 cm hoch	X	X	520	X	520	X	X	520
Auffahrrampe 180 cm hoch	X	X	665	X	665	X	X	665
Auffahrrampe 210 cm hoch	X	X	805	X	805	X	X	805
Auffahrrampe 210 cm hoch	X	X	1415	X	1415	X	X	1415
Rampenverstärkung	470	470	470	470	470	470	470	470
1 Türe in der Heckwand	300	300	300	300	300	300	300	300
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	520	X	520	X	X	520
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	665	X	665	X	X	665
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	805	X	805	X	X	805
Nach oben öffnende Heckklappe 180 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	1415	X	1415	X	X	1415
Aluminium Schieberollade	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
Rollladen, Aluminium, doppelwandig inkl. Spannrolle	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
Trittbrett an der Heckseite	625	625	625	625	625	625	625	625
VORDERE AUFBAU								
Spoiler an der Vorderseite montiert	X	X	1080	X	1080	X	1340	1080
Vorderseite (vom Dach in Richtung Stirnwand) abgeschrägt, Abmessung 40x40 cm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1 Tür in der Vorderwand 150 cm hohe	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055
1 Tür in der Stirnwand 180 cm hohe	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1 Tür in der Stirnwand 210 cm hoch	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
Trittbrett an der Vorderseite auf der Deichsel	240	240	240	240	240	240	240	240
SEITE AUFBAU								
Seitentüre 150 cm hoch	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055
Seitentüre 180 cm hoch	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Seitentüre 210 cm hoch	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
Verkaufsklappe 150 cm hoch	X	X	X	X	X	X	X	X
Verkaufsklappe 180 cm hoch	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2670

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE H-2

Laenge in cm	280	305	305	335	335	335	335	405
Breite in cm	160	160	180	160	180	200	220	180
Verkaufsklappe 210 cm hoch	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2985
Aluminium Schieberollade	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
2x Schieberollade, Aluminium, einwandig, inkl. Spannrolle	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505
Rollladen, Aluminium, doppelwandig inkl. Spannrolle	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
2x Aluminium-Roll-schiebeladen	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505
DACH								
Aluminium Imperial-Dachgepäckträger	950	950	990	1305	1305	1380	1500	1695
Leiterrolle am Imperial montiert	320	320	320	320	320	320	320	320
FENSTER								
Fenster in der Seitenwand (nicht verschiebbar), 65x40 cm	595	595	595	595	595	595	595	595
Fenster in der Seitenwand (Schiebefenster), 65x40 cm	750	750	750	750	750	750	750	750
BELÜFTUNG								
Entlüftungs-Gitter	125	125	125	125	125	125	125	125
2x Lüftungsgitter	245	245	245	245	245	245	245	245
LUKE								
Luke für Windekabel	715	715	715	715	715	715	715	715
2x Luke	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
OPTIONEN/ZUBEHOER								
ERSATZRÄDER								
Felgenfarbe schwarz	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport-Felgen - 2 Achsen	250	250	250	250	250	250	250	250
ERSATZRÄDER								
Ersatzrad 185/70 R13, unter dem Ladeboden	230	230	230	230	230	230	230	230
Ersatzrad 195/50 R13, Stirnwand-Montage	200	200	200	200	200	200	200	200
RADSTOßDÄMFER								
Radstoßdämpfer - 2 achsen	320	320	320	320	320	320	320	320
BODEN								
Aluminium-Profil-Boden	700	765	785	830	870	905	1040	895
AUFFAHRRAMPEN UND AUFFAHR-BEDARF								
Auffahrschienen inkl. Bodenstütze	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415
Halterung für Auffahrschienen	570	570	570	570	570	570	570	570
Aluminiumrampen (1750 kg)	680	680	680	680	680	680	680	680
STÜTZEN								
Schwerer vorne verstellbare Stützen	270	270	270	270	270	270	270	270
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240	240	240	240	240	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN								
Ladungssicherungssystem	360	360	360	360	360	360	360	360
Universelle Spannstange für Ladung und Transport	155	155	155	155	155	155	155	155
4 Extra Verzurrösen	25	25	25	25	25	25	25	25
BELEUCHTUNG								
LED-Heckleuchten	115	115	115	115	115	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55	55	55	55	55
Innenleuchte LED 110 cm	315	315	315	315	315	315	315	315

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE

H-2



Preisliste 2026.03 SAPPHIRE H-2

Laenge in cm	405	405	455	455	505	505	605
Breite in cm	200	220	180	200	200	220	240
2700 KG - BAUHÖHE 180 CM							
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	7755	8740	10870	11140	11410	11950	14125
3000 KG - BAUHÖHE 180 CM							
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	7980	8980	11095	11360	11640	12180	14340
3500 KG - BAUHÖHE 180 CM							
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	8475	9485	11600	11870	12145	12695	14850
3500 KG Parabolische federung 180 CM							
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	8940	9950	12070	12340	12615	13145	15325
BAUHÖHE							
Aufbauhöhe 150 cm	0	X	X	X	X	X	X
Aufbauhöhe 210 cm	645	645	645	645	645	645	645
Aufbauhöhe 230 cm	2655	2655	1850	1850	1850	1850	1850

Preisliste 2026.03

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE

H-2

AUFBAUOPTIONEN

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE H-2

Laenge in cm	405	405	455	455	505	505	605
Breite in cm	200	220	180	200	200	220	240
TYP DER WÄNDE							
Außen grau, innen weiß	0	0	X	X	X	X	X
ABS-Wände 15mm	845	845	X	X	X	X	X
Polyesterwände 25 mm	2470	2625	0	0	0	0	0
Black line 15mm (m2)	60	60	60	60	60	60	60
Black line 25mm (m2)	90	90	90	90	90	90	90
HINTERER AUFBAU							
Auffahrrampe 150 cm hoch	X	X	520	X	X	X	X
Auffahrrampe 180 cm hoch	X	X	665	X	X	X	X
Auffahrrampe 210 cm hoch	X	X	805	X	X	X	X
Auffahrrampe 210 cm hoch	X	X	1415	X	X	X	X
Rampenverstärkung	470	470	470	470	470	470	470
1 Türe in der Heckwand	300	300	300	300	300	300	300
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	520	X	X	X	X
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	665	X	X	X	X
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	805	X	X	X	X
Nach oben öffnende Heckklappe 180 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	1415	X	X	X	X
Aluminium Schieberollade	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
Rollladen, Aluminium, doppelwandig inkl. Spannrolle	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
Trittbrett an der Heckseite	625	625	625	625	625	625	625
VORDERE AUFBAU							
Spoiler an der Vorderseite montiert	X	1340	1080	X	X	1340	X
Vorderseite (vom Dach in Richtung Stirnwand) abgeschrägt, Abmessung 40x40 cm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1 Tür in der Vorderwand 150 cm hohe	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055
1 Tür in der Stirnwand 180 cm hohe	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1 Tür in der Stirnwand 210 cm hoch	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
Trittbrett an der Vorderseite auf der Deichsel	240	240	240	240	240	240	240
SEITE AUFBAU							
Seitentüre 150 cm hoch	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055
Seitentüre 180 cm hoch	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Seitentüre 210 cm hoch	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
Verkaufsklappe 150 cm hoch	X	X	X	X	X	X	X
Verkaufsklappe 180 cm hoch	2670	2670	2670	2670	2825	2825	2985

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE H-2

Laenge in cm	405	405	455	455	505	505	605
Breite in cm	200	220	180	200	200	220	240
Verkaufsklappe 210 cm hoch	2985	2985	2985	2985	3140	3140	3295
Aluminium Schieberollade	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
2x Schieberollade, Aluminium, einwandig, inkl. Spannrolle	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505
Rollladen, Aluminium, doppelwandig inkl. Spannrolle	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
2x Aluminium-Roll-schiebeladen	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505
DACH							
Aluminium Imperial-Dachgepäckträger	1815	1815	1815	2245	2480	2640	3305
Leiterrolle am Imperial montiert	320	320	320	320	320	320	320
FENSTER							
Fenster in der Seitenwand (nicht verschiebbar), 65x40 cm	595	595	595	595	595	595	595
Fenster in der Seitenwand (Schiebefenster), 65x40 cm	750	750	750	750	750	750	750
BELÜFTUNG							
Entlüftungs-Gitter	125	125	125	125	125	125	125
2x Lüftungsgitter	245	245	245	245	245	245	245
LUKE							
Luke für Windekabel	715	715	715	715	715	715	715
2x Luke	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
OPTIONEN/ZUBEHOER							
ERSATZRÄDER							
Felgenfarbe schwarz	0	0	0	0	0	0	0
Sport-Felgen - 2 Achsen	250	250	250	250	250	250	250
ERSATZRÄDER							
Ersatzrad 185/70 R13, unter dem Ladeboden	230	230	230	230	230	230	230
Ersatzrad 195/50 R13, Stirnwand-Montage	200	200	200	200	200	200	200
RADSTOßDÄMFER							
Radstoßdämpfer - 2 achsen	320	320	320	320	320	320	320
BODEN							
Aluminium-Profil-Boden	925	1060	955	995	1035	1170	1240
AUFFAHRRAMPEN UND AUFFAHR-BEDARF							
Auffahrschienen inkl. Bodenstütze	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415
Halterung für Auffahrschienen	570	570	570	570	570	570	570
Aluminiumrampen (1750 kg)	680	680	680	680	680	680	680
STÜTZEN							
Schwerer vorne verstellbare Stützen	270	270	270	270	270	270	270
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240	240	240	240	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN							
Ladungssicherungssystem	360	360	360	360	360	360	360
Universelle Spannstange für Ladung und Transport	155	155	155	155	155	155	155
4 Extra Verzurrösen	25	25	25	25	25	25	25
BELEUCHTUNG							
LED-Heckleuchten	115	115	115	115	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55	55	55	55
Innenleuchte LED 110 cm	315	315	315	315	315	315	315

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE

H-3



Preisliste 2026.03 SAPPHIRE H-3							
Laenge in cm	405	405	455	455	505	505	605
Breite in cm	200	220	180	200	200	220	240
3500 KG - BAUHÖHE 180 CM							
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	8985	10375	12600	12855	13125	13645	15765
3500 KG Parabolische federung 180 CM							
Höhe der Ladefläche 64 cm (195/50 R13)	10060	11455	13670	13930	14200	14730	16850
BAUHÖHE							
Aufbauhöhe 210 cm	645	645	645	645	645	645	645
Aufbauhöhe 230 cm	2655	2655	1850	1850	1850	1850	1850

Preisliste 2026.03

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE

H-3

AUFBAUOPTIONEN

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE H-3

Laenge in cm	405	405	455	455	505	505	605
Breite in cm	200	220	180	200	200	220	240
TYP DER WÄNDE							
Außen grau, innen weiß	0	0	X	X	X	X	X
ABS-Wände 15mm	845	845	X	X	X	X	X
Polyesterwände 25 mm	2470	2625	0	0	0	0	0
Black line 15mm (m2)	60	60	60	60	60	60	60
Black line 25mm (m2)	90	90	90	90	90	90	90
HINTERER AUFBAU							
Auffahrrampe 150 cm hoch	X	X	520	X	X	X	X
Auffahrrampe 180 cm hoch	X	X	665	X	X	X	X
Auffahrrampe 210 cm hoch	X	X	805	X	X	X	X
Auffahrrampe 210 cm hoch	X	X	1415	X	X	X	X
Rampenverstärkung	470	470	470	470	470	470	470
1 Türe in der Heckwand	300	300	300	300	300	300	300
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	520	X	X	X	X
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	665	X	X	X	X
Nach oben öffnende Heckklappe 150 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	805	X	X	X	X
Nach oben öffnende Heckklappe 180 cm breit (i.p.v. 2 Hecktüren)	X	X	1415	X	X	X	X
Aluminium Schieberollade	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
Rollladen, Aluminium, doppelwandig inkl. Spannrolle	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
Trittbrett an der Heckseite	625	625	625	625	625	625	625
VORDERE AUFBAU							
Spoiler an der Vorderseite montiert	X	1340	1080	X	X	1340	X
Vorderseite (vom Dach in Richtung Stirnwand) abgeschrägt, Abmessung 40x40 cm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1 Tür in der Vorderwand 150 cm hohe	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055
1 Tür in der Stirnwand 180 cm hohe	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1 Tür in der Stirnwand 210 cm hoch	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
Trittbrett an der Vorderseite auf der Deichsel	240	240	240	240	240	240	240
SEITE AUFBAU							
Seitentüre 150 cm hoch	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055
Seitentüre 180 cm hoch	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Seitentüre 210 cm hoch	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
Verkaufsklappe 150 cm hoch	X	X	X	X	X	X	X
Verkaufsklappe 180 cm hoch	2670	2670	2670	2670	2825	2825	2985

Preisliste 2026.03 SAPPHIRE H-3

Laenge in cm	405	405	455	455	505	505	605
Breite in cm	200	220	180	200	200	220	240
Verkaufsklappe 210 cm hoch	2985	2985	2985	2985	3140	3140	3295
Aluminium Schieberollade	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
2x Schieberollade, Aluminium, einwandig, inkl. Spannrolle	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505
Rollladen, Aluminium, doppelwandig inkl. Spannrolle	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
2x Aluminium-Roll-schiebeladen	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505
DACH							
Aluminium Imperial-Dachgepäckträger	1815	1815	1815	2245	2480	2640	3305
Leiterrolle am Imperial montiert	320	320	320	320	320	320	320
FENSTER							
Fenster in der Seitenwand (nicht verschiebbar), 65x40 cm	595	595	595	595	595	595	595
Fenster in der Seitenwand (Schiebefenster), 65x40 cm	750	750	750	750	750	750	750
BELÜFTUNG							
Entlüftungs-Gitter	125	125	125	125	125	125	125
2x Lüftungsgitter	245	245	245	245	245	245	245
LUKE							
Luke für Windekabel	715	715	715	715	715	715	715
2x Luke	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
ERHÖHTE ACHSLAST							
3x Achsen 1800 kg statt 1500 kg	455	455	455	455	455	455	455
ERSATZRÄDER							
Felgenfarbe schwarz	0	0	0	0	0	0	0
Sport-Felgen	375	375	375	375	375	375	375
ERSATZRÄDER							
Ersatzrad 185/70 R13, unter dem Ladeboden	230	230	230	230	230	230	230
Ersatzrad 195/50 R13, Stirnwand-Montage	200	200	200	200	200	200	200
RADSTOßDÄMFER							
Radstoßdämpfer - 3 achsen	480	480	480	480	480	480	480
BODEN							
Aluminium-Profil-Boden	925	1060	955	995	1035	1170	1240
AUFFAHRRAMPEN UND AUFFAHR-BEDARF							
Auffahrschienen inkl. Bodenstütze	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415
Halterung für Auffahrschienen	570	570	570	570	570	570	570
Aluminiumrampen (1750 kg)	680	680	680	680	680	680	680
STÜTZEN							
Schwerer vorne verstellbare Stützen	270	270	270	270	270	270	270
Schwerer hinterer verstellbare Stützen	240	240	240	240	240	240	240
BELADUNGSMÖGLICHKEITEN							
Ladungssicherungssystem	360	360	360	360	360	360	360
Universelle Spannstange für Ladung und Transport	155	155	155	155	155	155	155
4 Extra Verzurrösen	25	25	25	25	25	25	25
BELEUCHTUNG							
LED-Heckleuchten	115	115	115	115	115	115	115
Heckleuchten-Schutz	55	55	55	55	55	55	55

Laenge in cm	405	405	455	455	505	505	605
Breite in cm	200	220	180	200	200	220	240
Innenleuchte LED 110 cm	315	315	315	315	315	315	315
STÜTZRÄDER							
Stützrad 500 kg	110	110	110	110	110	110	110
Schweres Stützrad (800 kg)	300	300	300	300	300	300	300